



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64
C.I.F. 48260153
Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166
E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

Nr. 929/06.05.2025

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind depunerea de oferte pentru achiziționarea unei console de lumini profesională

Centrul Cultural Județean Vaslui, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 64, jud. Vaslui, tel. 0335 401167, fax. 0335 401166, invită ofertantii să-și depună oferta de preț prin cumparare directă a unei console de lumini profesională.

Tip de finanțare: Bugetul local;

Achiziția serviciilor mai sus menționate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 17 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.395/2016, conform cărora, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 900.400 lei, raportat la durata contractului de finanțare/proiect.

Cod CPV: 30231200-9 Console (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 68.067,22 lei fără TVA, inclusiv transportul, punerea în funcțiune și trainer la sediul beneficiarului.

Descriere contract:

Furnizarea unei consolei de lumini profesională pentru scena de teatru ce asigură control complet al luminilor convenționale și în mișcare a LED-urilor și serverelor media.

Acceptă mai mulți utilizatori cu control al parametrilor partiționați și backup complet, mai multe fadere de redare și liste de indicații într-un mediu de urmărire, mutare-estompăre. Biroul include butoane iluminate din spate și fadere nemotorizate de 45 mm cu afișaje asociate.

Se vor respecta toate cerințele Caietului de sarcini nr.922/06.05.2025

Condiții referitoare la contract:

Pretul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. Nu se accepta actualizarea lui.

Oferta va avea caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a acesteia, care nu trebuie să fie mai mică de 60 de zile.

Furnizorul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată:

- 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă, din sistemul RO e-factura.



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64
C.I.F. 48260153
Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166
E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

Conditii de participare:

Oferta trebuie sa contina datele de identificare ale societatii (adresa, numar de înmatriculare, CUI, Cont trezorerie), precum si datele de contact ale persoanei desemnate sa se implice în relatiile cu Centrul Cultural Judetean Vaslui. Propunerea tehnica - Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței. Pretul unitar si total, exprimat în lei, fara TVA . Termenul de prestare. Perioada de valabilitate a ofertei.

Ofertantul va trimite oferta financiara, oferta tehnica detaliată, copie după certificatul de înregistrare la sediul instituției sau electronic pe adresa de e-mail: cultura@cjcpcctvs.ro, pana la data și ora limită pentru depunerea ofertelor **22 mai 2025, ora 10.00**. In caz contrar oferta va fi respinsa. Achizitia va finaliza prin atribuirea ofertei in catalogul electronic din SICAP.

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SICAP.

Oferta trebuie să se încadreze în valoarea estimată.

Criterii de atribuire:

Evaluarea se va face pe baza criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut", din ofertele considerate admisibile in urma evaluarii.

Informatii suplimentare:

Oferta va fi depusă pana la data și ora limită pentru depunerea ofertelor, **22 mai 2025, ora 10.00**, la secretariatul C.C.J Vaslui din strada Ștefan Cel Mare nr.64 sau electronic pe adresa de e-mail: cultura@cjcpcctvs.ro.

Ofertele care nu respectă cerințele din prezentul anunț de participare vor fi respinse.

Ofertele depuse după termenul limita de depunere a ofertelor, menționat în prezentul anunț de participare, vor fi respinse, fiind considerate întârziate.

Dupa verificarea și evaluarea ofertelor, atribuirea se va realiza prin intermediul SICAP.

În urma finalizarii achizitiei directe se va încheia un contract de achiziție publică de servicii.

Limba de redactare a ofertei - Română;

Informatii suplimentare privind modul de derulare a achiziției publice se pot obtine de la sediul Centrului Cultural Judetean Vaslui din strada Stefan Cel Mare nr.64, tel. 0335 401167, fax. 0335 401166, e-mail cultura@cjcpcctvs.ro

Manager,
Lucian-Valentin ONCIU





CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64
C.I.F. 48260153
Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166
E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

Nr. 922/06.05.2025

APROB
CONDUCĂTOR AUTORITATE
CONTRACTANTĂ
MANAGER,
LUCIAN ONCIU

CAIET DE SARCINI Furnizare - consolă de lumini profesională

- 1. Elaborator :** Centrul Cultural Județean Vaslui
- 2. Autoritatea contractantă:** Centrul Cultural Județean Vaslui
- 3. Organizatorul procedurii de achiziție:** Centrul Cultural Județean Vaslui
Adresa : județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 64.
Numarul de telefon : 0335 401167
Număr de fax : 0335401166
E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

4. Scurtă descriere: Consola asigură control complet al luminilor convenționale și în mișcare a LED-urilor și serverelor media.

Acceptă mai mulți utilizatori cu control al parametrilor partiționați și backup complet, mai multe fadere de redare și liste de indicații într-un mediu de urmărire, mutare-estompare. Biroul include butoane iluminate din spate și 20 de fadere nemotorizate de 45 mm cu afișaje asociate.

5. Obiectul achizitiei: Furnizarea unei consolei de lumini profesională pentru scena de teatru.

Cod CPV: 30231200-9 Console (Rev.2)

6. Procedura aplicata : Achizitie directă în conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut", din ofertele considerate admisibile in urma evaluarii.

Valoarea totală estimată este de 68.067,22 lei fără TVA, inclusiv transportul la sediul beneficiarului.

7. Durata contractului: de la semnarea acestuia si pana la receptia consolei.

8. Livrarea produselor: La sediul Autoritatii Contractante pe cheltuiala furnizorului dupa intrarea in vigoare a contractului în termen de 30 zile calendaristice.



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64
C.I.F. 48260153
Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166
E-mail: cultura@cjcpcvts.ro

9. Cerințe minime obligatorii :

Provides complete control of conventional and moving lights, LEDs and media servers. It supports multiple users with partitioned parameter control and full backup, multiple playback faders and cue lists in a tracking, move-fade environment. The desk includes backlit buttons and 20 45mm non-motorized faders with associated displays.

FEATURES

- 2,048 or 12,288 outputs
- 32,768 control channels (any number from 1 - 99,999)
- Up to 99 discrete users
- Partitioned control
- Master playback pair with 100mm faders
- 20 45mm faders x 100 pages for configurable faders, submasters, masters and grandmaster control with two associated high-contrast monochrome LCD displays
- User-definable direct selects
- Four discrete palette types (IFCB)
- Presets function as "all palette"
- Effects provide dynamic relational and absolute progressive behavior
- Central information area (CIA) accesses the browser and other controls
- Four pageable encoders for non-intensity parameter control
- Configurable high-density channel display, with format and flexi-channel modes
- Up to six abstract color spaces, tinting, spectrum and fade path tools.
- User configurable, interactive Magic Sheets MA2, Safari and Strand 500/300 Series
- Two individually configurable Ethernet ports
- Multiple MIDI and/or SMPTE TimeCode Inputs, Analog/Serial Inputs, OSC transmit/recv
- Virtual Media Server function for pixel mapped effects, images, animations
- Support for multiple languages, including English, German, Spanish, French, Italian (Simplified and Traditional)

SPECIFICATIONS

SYSTEM CAPACITY

- 2,048 or 12,288 Outputs
- 32,768 Control Channels (devices)

Control complet al luminilor convenționale și în mișcare, LED-urilor și serverelor media. Acceptă mai mulți utilizatori cu control al parametrilor partiționați și backup complet, mai multe fadere de redare și liste de indicații într-un mediu de urmărire, mutare-estompăre. Biroul include butoane iluminate din spate și 20 de fadere nemotorizate de 45 mm cu afișaje asociate.

CARACTERISTICI MINIME

- 2.048 sau 12.288 de ieșiri
- 32.768 de canale de control (orice număr de la 1 la 99.999)
- Până la 99 de utilizatori discreți
- Control partiționat
- Pereche de redare master cu fadere de 100 mm • 20 de fadere de 45 mm x 100 de pagini pentru fadere configurabile, submaster, master și control grandmaster cu două afișaje LCD monocrome asociate cu contrast ridicat
- Selecții directe definibile de utilizator
- Patru tipuri de palete discrete (IFCB)
- Presetările funcționează ca "toate paletele"
- Efectele oferă un comportament relațional dinamic și progresiv absolut
- Zona centrală de informații (CIA) accesează browserul și alte comenzi
- Patru codificatoare paginabile pentru controlul parametrilor fără intensitate
- Afișare configurabilă a canalelor de înaltă densitate, cu moduri de format și canal flexibil
- Până la șase spații de culoare abstracte, nuanțare, spectru și instrumente de traseu de estompăre.
- Foi magice interactive configurabile de utilizator
- Protocele de ieșire de rețea ETCNet2™ și Net3™ (alimentate de ACN)
- Două porturi Ethernet configurabile individual
- Mai multe intrări MIDI și/sau SMPTE TimeCode, intrări analogice/seriale, transmisie/primire OSC
- Funcția Virtual Media Server pentru efecte mapate în pixeli, imagini, animații
- Suport pentru mai multe limbi, inclusiv engleză, germană, spaniolă, franceză, italiană, (simplificată și tradițională)

SPECIFICATIONS

CAPACITATEA SISTEMULUI



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64

C.I.F. 48260153

Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166

E-mail: cultura@cjcpcvts.ro

- 10,000 Cues
- 999 Cue Lists
- 200 Active Playbacks
- 999 Submasters
- 100 Fader Pages
- 4 x 1,000 Palettes (Intensity, Focus, Color, Beam)
- 1,000 Presets (all palette)
- 1,000 Groups
- 1,000 Effects (relative, absolute or step)
- 99,999 Macros
- 1,000 Snapshots
- 1,000 Curves
- 1,000 Color Paths
- Supports two external display-port monitors at 1280x1024 minimum resolution, with optional touch or multi-touch control
- Solid-state hard drive
- Five USB ports for flashdrives, pointing devices, keyboards

DISPLAY FUNCTIONS


• All show data may be viewed on a single external monitor. External views may be posted separately or expanded across a maximum of two monitors. Three user-configurable workspaces per display, with split-screen/sizing controls.

- The Central Information Area accesses:
 - Browser
 - File Management
 - System Defaults
 - Show Defaults
 - Desk Defaults
 - Partition Definitions
 - Network Configuration
 - Show Data Utilities
 - Print to PDF
 - Record Target Lists
 - Patch functions
 - Help
 - Electronic alpha-numeric keyboard
 - Command Line
 - Selected Cue
 - Error messages
 - Context-Sensitive Control
 - Parameter Categories and individual parameters
 - Filters
- Channel Displays

- 2,048 sau 12.288 de ieșiri
- 32.768 canale de control (dispozitive)
- 10.000 de indicații
- 999 de liste de cue
- 200 de redări active
- 999 submasters
- 100 de pagini de fader • 4 x 1.000 de palete (intensitate, focalizare, culoare, fascicul)
- 1.000 de presetări (toate paletele)
- 1.000 de grupuri • 1.000 de efecte (relative, absolute sau în pas)
- 99.999 macrocomenzi
- 1.000 de instantanee
- 1.000 de curbe
- 1.000 de căi de culoare
- Suportă două monitoare externe cu port de afișare la rezoluție minimă de 1280x1024, cu control tactil sau multi-touch optional
- Hard disk SSD
- Cinci porturi USB pentru unități flash, dispozitive de indicare, tastaturi

FUNCȚII DE AFIȘARE

- Toate datele spectacolului pot fi vizualizate pe un singur monitor extern. Vizualizările externe pot fi postate separat sau extinse pe maximum două monitoare. Trei spații de lucru configurabile de utilizator pentru fiecare afișaj, cu comenzi de ecran divizat/dimensionare.
- Zona centrală de informații accesează:
 - Browser
 - Gestionarea afișierelor
 - Valori implicite ale sistemului
 - Afișare valori implicite
 - Valori implicite de birou
 - Definiții de partiții
 - Configurare rețea
 - Afișare utilitare de date
 - Imprimare în PDF
 - Liste de ținte de înregistrări
 - Funcții de patch-uri
 - Ajutor
 - Tastatură electronică alfanumerică
 - Liniede comandă
 - Cue selectat – Mesaje de eroare
 - Control sensibil la context



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64
C.I.F. 48260153
Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166
E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

- Live channel or table view
 - Blind cue, palette, preset and group views, in list, channel, table and spreadsheet formats
 - User-configurable to show required parameters and/or parameter categories (IFCB)
 - Flexi-channel to determine which channels to display
 - Zoom allows user to define how many channels are viewed
 - Color-coded intensity levels indicate direction of move
 - Color-coded non-intensity levels indicate change from previous state
 - Graphic differentiation of moving lights, single parameter devices and unpatched channels
 - Magic Sheets
 - User-defined interactive display layouts
 - Objects and images may be imported
 - Patch Views
 - Patch by channel
 - Patch by address
 - Patch by Device List (RDM)
 - Assign proportional patch value, curve and, preheat value for intensity
 - Swap pan and tilt
 - Invert pan and tilt
 - Custom fixture editor
 - User configurable shutter order
 - Playback Status Display
 - Accesses status of 100 fader pages
 - Expanded cue list for selected cue, optional dynamic countdown of active cues
 - Cue List Index
 - Effect Editor
 - Group Editor
 - Park Display
 - Dimmer Monitoring
 - Submaster List
 - Fader Config Display
- PLAYBACK CONTROLS**

- Master Playback crossfade pair with two 100mm potentiometers, Go, Stop/Back and Load
- 50 pages of 20 45mm faders, each configurable as:
 - IFCB Palette/Preset Lists or single instances
 - Cue Playback, with user-configurable button/slider behavior
 - Grand Master with Blackout

- Categorii de parametri și parametric individuali
- Filtre
- Afișări canale
- Vizualizare live a canalului sau a tabelului
- Vizualizări oarbe cue, paletă, presetare și grup, în formate de listă, canal, tabel și foaie de calcul
- Configurabil de utilizator pentru a afișa parametrii necesari și/sau categoriile de parametric (IFCB)
- Flexi-channel pentru a determina ce canale să afișeze
- Zoom permite utilizatorului să definească câte canale sunt vizualizate
- Nivelurile de intensitate cu coduri de culori indică direcția de mișcare
- Nivelurile de non-intensitate cu coduri de culori indică schimbarea față de starea anterioară
- Diferențierea grafică a luminilor în mișcare, a dispozitivelor cu un singur parametru și a canalelor nepatchate
- Foi magice
- Aspecte interactive de afișare definite de utilizator
- Obiectele și imaginile pot fi importate
- Vizualizări de patch-uri
- Patch după canal
- Patch după adresă
- Patch după lista de dispozitive (RDM)
- Atribuiți valoarea proporțională a patch-ului, curba și valoarea de preîncălzire pentru intensitate
- Schimbați panoramarea și înclinarea
- Inversați panoramarea și înclinarea
- Editor de corpuri de iluminat personalizate
- Ordinea obturatorului configurabilă de utilizator
- Afișarea stării de redare
- Accesează starea a 100 de pagini de fader
- Listă extinsă de cue pentru cue selectate, numărătoare inversă dinamică opțională a cue-urilor active
- Index listă cue
- Editorde efecte
- Editor de grup
- Afișaj parcare
- Monitorizare dimmer
- Listă submaster
- Afișaj configurare fader

PLAYBACK CONTROLS

- Master Playback crossfade pair with two 100mm



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64

C.I.F. 48260153

Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166

E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

- Additive or Inhibitive Submaster, with user-configurable button/slider behavior
- Filtered Manual Timing Master
- Rate Controller
- Playback fader controls include:
 - Load to assign cue lists
 - Timing Disable
 - Off/On
 - Release
 - Freeze
 - Assert
 - Manual Override
 - Rate
 - Go To Cue 0
 - Spread
 - Background Enable/Disable
 - 10 Priority States
 - 10 Background Priority States
 - Parameter and channel filters
- Macros
- May be set to play background or foreground
- Startup and Shutdown Macros
- Disconnect Macros

MANUAL CONTROL

- Channel selection from keypad and/or multi-touch direct selects
- Lists constructed with +, -, thru
- Intensity set with level wheel, keypad, level button, full and out
- Select Last recalls last sequential channel selection set
- Select Manual selects all channels with manual values
- Select Active selects all channels with intensity above zero
- Ordered groups
- Offset; including even, odd, random and reverse
- Fan
- Sneak
- User-definable home
- Home by parameter, parameter category or all non-intensity parameters
- Capture
- Park at level
- Scaled park for temporary percentage adjustment
- Recall-from and Copy-to commands
- About provides detailed view of selected channels or

- potentiometers, Go, Stop/Back and Load
- 50 pages of 20 45mm faders, each configurable as:
 - IFCB Palette/Presets Lists or single instances
 - Cue Playback, with user-configurable button/slider behavior
 - Grand Master with Blackout
 - Additive or Inhibitive Submaster, with user-configurable button/slider behavior
 - Filtered Manual Timing Master
 - Rate Controller
 - Playback fader controls include:
 - Load to assign cue lists
 - Timing Disable
 - Off/On
 - Release
 - Freeze
 - Assert
 - Manual Override
 - Rate
 - Go To Cue 0
 - Spread
 - Background Enable/Disable
 - 10 Priority States
 - 10 Background Priority States
 - Parameter and channel filters
 - Macros
 - May be set to play background or foreground
 - Startup and Shutdown Macros
 - Disconnect Macros

MANUAL CONTROL

- Selectarea canalelor de la tastatură și/sau selecții directe multi-touch
- Liste construite cu +, -, thru
- Intensitate setată cu roțiță de nivel, tastatură, buton de nivel, complet și out
- Selectare ultimă rechemare setată de selecție secvențială a canalului
- Selectare manuală selectează toate canalele cu valori manuale
- Selectare activă selectează toate canalele cu intensitate peste zero
- Grupuri ordonate
- Decalaj; inclusiv par, impar, aleatoriu și invers
- Ventilator
- Furișare



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64
C.I.F. 48260153
Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166
E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

record targets

- Undo
- Highlight and Lowlight, with optional user-definable Rem Dim

- Lamp controls to strike and douse arc sources, calibrate devices

PROGRAMMING FEATURES

- Channel Functions
 - Non-intensity parameters set via numeric entry or pageable encoders
 - Encoders support software-controlled tactile response
 - Local display of color and gobo images
 - Color matching to gel selector
 - Color Path, color tinting and color spectrum tools.
 - Apply discrete time and delay per channel parameter
- Palette and Preset Functions
 - Record and Update
 - Toggle display to absolute data
 - Up to 999 decimal values may be inserted between any two whole numbers
- Effects
 - Create live or blind
 - Pattern-based relative dynamic effects
 - Absolute effects
 - Step effects
 - Channel level overrides
 - Cue level overrides
 - Entry mode determines how parameters enter effects
 - Exit mode determines how parameters depart effects
- Cue Recording
 - Cue List HTP/LTP Intensity
 - Cue List Priority and Background Priority
 - Cue List Assert
 - Fader as progress controller, manual or intensity master
 - Record manual values or channels in use
 - Auto playback of recorded cues
 - Referenced or auto-mark instructions
 - Block at cue or parameter level
 - Assert at cue or parameter level
 - All-fade flag
 - Follow or hang times
 - Out of sequence link
 - Loop functions
 - Cue level parameter category timing
 - 20-part multi-part cues

- Acasă definibil de utilizator
- Acasă după parametru, categorie de parametri sau toți parametrii care nu sunt de intensitate
- Captură
- Parcare la nivel
- Parcare scalată pentru ajustarea temporară a procentului
- Comenzi Rechemare de la și Copiere la
- Despre oferă o vizualizare detaliată a canalelor selectate sau a țintelor de înregistrare
- Anulare
- Evidențiere și lumină slabă, cu Rem Dim opțional definit de utilizator
- Comenzi ale lămpii pentru a lovi și stinge sursele de arc, calibrarea dispozitivelor

CARACTERISTICI DE PROGRAMARE

- Funcții de canal
 - Parametri non-intensitate setați prin introducere numerică sau codificatoare paginabile
 - Codificatoare acceptă răspuns tactil controlat de software
 - Afișare locală a imaginilor color și gobo
 - Potrivirea culorilor cu selectorul de gel
 - Instrumente Color Path, nuanță de culoare și spectru de culori.
 - Aplicați timp discret și întârziere pe parametru de canal
- Paletă și funcții presetate
 - Înregistrare și actualizare
 - Comutați afișarea la date absolute
 - Până la 999 de valori zecimale pot fi inserate între oricare două numere întregi
- Efecte
 - Creați live sau orb
 - Efecte dinamice relative bazate pe modele
 - Efecte absolute
 - Efecte de pas
 - Suprascrieri la nivel de canal
 - Înlocuiri ale nivelului de cue
 - Modul de intrare determină modul în care parametrii intră în efecte
 - Modul de ieșire determină modul în care parametrii părăsesc efectele
 - Înregistrarea cue



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI


Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64

C.I.F. 48260153

Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166

E-mail: cultura@cjcpcvts.ro

<ul style="list-style-type: none">- Cue-level rate override- Mark flags for Auto or Referenced and Referenced Priority Marks- Up to 999 decimal cues between each two whole-numbered cues- Execute List<ul style="list-style-type: none">· Triggers snapshot· Triggers macros· Triggers go of other cues· Syncs go to multiple cue lists· Show-control triggers· Analog triggers- Update and Update Trace functions- Undo record and delete• Submaster Recording and Playback- 999 additive or inhibitive submasters- Bump button timing for fade up/dwell/fade out- Assert/Channel select button- Exclusive or Shielded Mode- Background enable/disable- Restore to background or minimum value- LTP/HTP intensity- Fader as progress controller or intensity master- Bump button to mark NPs- Priority and Background Priority status- Motorized faders match level across all devices and when paging- Submaster mapping on the fly• Curves- Assignable in patch to modify dimmer output ramp- Assignable at cue or cue part level to modify intensity crossfade profile or non-intensity parameter ramping <p>INTERFACES</p> <ul style="list-style-type: none">• Two individually configurable ethernet ports• ETCNet2, Net3 (powered by ACN), ArtNet and Avab UDP output protocols• Four DMX/RDM ports• Contact-closure triggers via D-Sub connector• Two video connectors support display-port external displays (1280x1024) with optional single-touch or multi-touch screen control• USB multipurpose (five ports)• OSC Transmit/Receive• UDP Transmit/Receive• MIDI TimeCode, MIDI Show Control through	<ul style="list-style-type: none">- Intensitatea listei de cue HTP/LTP- Prioritatea listei de cue și prioritatea de fundal- Afirmarea listei de cue- Fader ca controler de progres, manual sau master de intensitate- Înregistrați valorile manuale sau canalele în uz- Redarea automată a indicilor înregistrate- Instrucțiuni referențiate sau de marcare automata- Blocare la nivel de cue sau parametru- Afirmare la nivel de cue sau parametru- Steag All- fade- Timpi de urmărire sau blocare- Link în afara secvenței- Funcții de buclă- Sincronizarea categoriei parametrilor la nivel de cue- Indicii în mai multe părți în 20 de părți- Înlocuirea ratei la nivel de cue- Steaguri de marcare pentru marcaje de prioritate automate sau referențiate și referențiate- Până la 999 de indicii zecimale între fiecare două indicia cu numere întregi- Executați lista<ul style="list-style-type: none">· Declanșează instantaneul· Declanșează macrocomenzi· Declanșatoarele merg la alte indicii· Sincronizările merg la mai multe liste de cue· Declanșatoare de control al spectacolului· Declanșatoare analogice– Funcții de actualizare și actualizare urmărire- Anulați înregistrarea și ștergerea• Înregistrare și redare submaster- 999 submastere aditive sau inhibitoare- Sincronizarea butonului Bump pentru fade up/dwell/fade out- Buton de selectare Assert/Channel- Exclusiv sau Mod ecranat- Activare/dezactivare fundal- Restaurare la fundal sau la valoarea minima- Intensitate LTP/HTP- Fader ca controler de progres sau maestru de intensitate- Buton Bump pentru a marca NP-urile- Starea priorității și priorității fundalului- Faderele motorizate se potrivesc cu nivelul pe toate dispozitivele și la paginare- Maparea submasterului din mers
--	--



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64
C.I.F. 48260153
Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166
E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

Gateway

- SMPTE TimeCode through Gateway
- Contact closure (12 analog inputs, 12 SPDT contact outputs, RS-232) through Gateway

ELECTRICAL

- AC input (100 - 240V at 50/60 Hz)
- Power consumption (less external monitors) approximately 1 amp at 120V or 230/240V

• Curbe

- Atribuibil în patch pentru a modifica rampa de ieșire a dimmerului
- Poate fi asignat la nivel de cue sau de parte cue pentru a modifica profilul de crossfade de intensitate sau rampa parametrilor fără intensitate

INTERFEȚE

- Două porturi Ethernet configurabile individual
 - Protocoale de ieșire ETCNet2, Net3 (alimentat de ACN), ArtNet și Avab UDP
 - Patru porturi DMX/RDM
 - Declanșatoare de închidere a contactului prin conector D-Sub
 - Doi conectori video acceptă afișaje externe cu port de afișare (1280x1024) cu opțional Control ecran single-touch sau multi-touch
 - USB multifuncțional (cinci porturi)
 - OSC Transmiere/Primire
 - Transmisie/Recepție UDP• MIDI TimeCode, MIDI Show Control prin Gateway
 - SMPTE TimeCode prin Gateway
 - Închiderea contactului (12 intrări analogice, 12 ieșiri de contact SPDT, RS-232) prin Gateway
- ### ELECTRIC
- Intrare AC (100 - 240V la 50/60 Hz)
 - Consum de energie (mai puțin monitoare externe) aproximativ 1 amp la 120V sau 230/240V

10. Cerinte aditionale:

- Operatorii economici trebuie sa aiba capacitate de furnizare a produsului solicitat.
- Oferta trebuie să se încadreze în valoarea estimată.
- Prețurile includ toate costurile de ambalare si livrare.
- Ofertantul are obligatia de a mentine **oferta valabila 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.**
- Ofertantul va elabora propunerea tehnică si financiară astfel încât aceasta să respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini pus la dispozitie de Autoritatea Contractantă.
- Furnizorul are obligatia de a asigura garantia pentru eventualele deficiente de calitate, inlocuind produsul respective în 10 zile calendaristice.



CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN VASLUI

Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 64

C.I.F. 48260153

Tel.: 0335-401167; Fax 0335-401166

E-mail: cultura@cjcpcctvs.ro

- Furnizorul va asigura punerea in functiune si trainer pentru reprezentantii intitutiei la sediul Centrului Cultural Judetean Vaslui (în sala de spectacol) pe cheltuiala sa.

11. Condiții de plată: Plata se va face in lei, pe bază de factură fiscală, cu ordin de plata (in termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii fiscale de catre furnizor), dupa receptia produsului în conte de Trezorerie.

12. Nediscriminare și egalitate de șanse/gen:

În executarea contractului, furnizorul va tine cont de obligatiile referitoare la respectarea principiului egalitatii de șanse/gen și de tratament egal, in cadrul relatiilor de munca de orice fel. Furnizorul garanteaza nediscriminarea in procesul de gestionare a resurselor umane pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum și orice alt criteriu cu potential de discriminare.

Achizițiile se vor realiza prin intermediul Catalogului Electronic din SEAP.

Informatii suplimentare privind modul de derulare a achiziției publice se pot obtine de la sediul Centrul Cultural Județean Vaslui din strada Stefan Cel Mare nr.64, tel. 0335 401167, fax. 0335 401166, e-mail cultura@cjcpcctvs.ro

Întocmit,
Constantin Vlose